

เหล็ก (WIRE MESH) @ 0.10 x 0.30 ม.


หนา 4 มม.



เหล็ก DOWEL BAR เหล็กกลม 0.15 มม. ยาว 0.40 ม. @ 0.50 ม.

รูปแสดงเหล็ก


CONTRUCTION JOINT 1 : 10 ทุกระยะ 10.00 เมตร



รูปแสดงเหล็ก

เหล็ก DOWEL BAR เหล็กกลม 0.15 มม. ยาว 0.40 ม. @ 0.50 ม.

EXPANSION JOINT 1 : 10 ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร



LONGITUDINAL JOINT 1 : 10

1	CONTRUCTION JOINT
2	EXPANSION JOINT
3	LONGITUDINAL JOINT

รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. การหล่อตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ

1.1 เพื่อเป็นการตรวจคุณภาพของคอนกรีต

มาตรฐานมาหล่อตัวอย่างคอนกรีต 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง โดยเป็นค่าตัวอย่างคอนกรีตในหน้างานนำไปเก็บบำรุงรักษาตาม มยย 002 - 2525

1.2 การเก็บตัวอย่างคอนกรีตอย่างน้อยต้องเก็บ 3 ก้อน เพื่อทดสอบกำลังคอนกรีต

ก. เก็บทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุก ๆ 60 ลบ.ม. และเศษของ 60 ลบ.ม.

ข. เก็บทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทรายหรือหิน - กรวด

ค. สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ การเก็บให้เก็บที่ปาก กลาง และก้นไม่

1.3 การพิจารณาผลการทดสอบ

ก. คอนกรีตที่กำลังอัดปลาย 28 วัน กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม. หรือเทียบเท่า

ข. หากปรากฏว่าค่าอัตราประลัยของผลทดสอบค่าที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่เป็นไปตามกำหนด ผู้รับจ้างต้องสกัดหรือส่วนที่คอนกรีตไม่แข็งแรงนั้นออกเสียแล้วจัดการเทคอนกรีตใหม่ โดยใช้คอนกรีต

ที่มีคุณภาพไม่แรงอัดประลัย ไม่ได้กว่าที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องใช้อุบัติการที่ผู้จ้างเห็นชอบ

ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเทคอนกรีตใหม่ หรือการตรวจสอบความแข็งแรง

ของโครงสร้างนั้นเป็นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น จะคิดมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

จากผู้จ้างไม่ได้

ค. การทดสอบค่าแรงอัดปลายด้วยวิธีทดสอบมาตรฐานนั้น ผู้จ้างต้องส่งมาทดสอบกับส่วนราชการ

เท่านั้น และผู้แทนผู้รับจ้างสามารถร่วมทำการทดสอบได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็ก (WIRE MESH) @ 0.10 x 0.30 ม. # หนา 4 มม.

(หรือผู้รับจ้างอาจใช้เหล็กเสริม 10.6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม. # แทนได้)

วันที่ / เดือน / ปี

อำเภอ / จังหวัด


ชื่อ / นามสกุล

ตำแหน่ง

ลายเซ็น

องค์การบริหารส่วนตำบลคณานิยม

จังหวัดศรีสะเกษ



(นายบุญประสงค์ จักรคำ)

นายช่างโยธา

แบบถนน คสล.	นายช่างโยธา อบต.ค.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	ผอ. กองช่าง อบต.ค.
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	การปฐมนิเทศการจังหวัดศรี
	เห็นชอบ
	ปลัด อบต.ค.
	อนุมัติ
	นายก อบต.ค.
มาตราส่วน 1 : 50, 1 : 25, 1 : 20, 1 : 10	แบบเลขที่ ยธ.ศก.01 ค.01